



1	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
2	Roues caoutchouc gonflables diamètre 300mm, profil tout-terrain, avec jante en PE
3	Bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
4	Support pistolet
5	Ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
6	Réservoir équipé de poignées de manutention
7	Passages de sangle pour arrimer lors du transport
8	Vanne coupe-circuit alimentation pompe en sortie de réservoir
9	Support rangement de flexible en PEHD
10	Autocollant de prévention des risques
11	Pompe manuelle simple effet
12	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
13	Pompe électrique 12V
14	Pistolet automatique acier avec raccord tournant
15	4m de câbles électriques et pinces croco
16	Clapet anti-retour
17	Paroi antirouillis

**ATTENTION: NE CONVIENT PAS POUR L'ESSENCE, LE KEROSENE, LE BIOETHANOL**

**Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c**

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
CADDY ravitailleur gasoil 100l avec pompe manuelle et pistolet simple	100	100	59	43	19	10160
CADDY ravitailleur gasoil 100l avec pompe électrique 12V, 25l/min, et pistolet automatique	100	100	59	43	20	10161

### RÉSERVOIR

<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage Support pistolet en acier zingué Roues en caoutchouc gonflables	
<b>Épaisseur parois</b>	4 mm en moyenne	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR	
<b>Paroi anti-roulis</b>	1	
	<b>POMPE MANUELLE</b>	<b>POMPE ÉLECTRIQUE</b>
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR	Gasoil, GNR
<b>Débit</b>	0.25 l/double action	25 l/min
<b>Pression maxi</b>		1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	1,5 m	2 m
<b>Tension</b>		12 V
<b>Intensité</b>		0
<b>Puissance</b>		108 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>		1300 tr/min
<b>Indice de protection</b>		IP 55
<b>Temps de cycle maxi</b>		30 min
<b>Capacité fusible</b>		NC
<b>Matériaux employés</b>	Acier	Fonte, résine acétal
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20°C à + 40°C	
<b>Raccordement électrique</b>		Avec 4 m de câbles électriques et pinces croco

### ENSEMBLE

<b>Flexible de refoulement</b>	3 m de flexible de refoulement DN19	
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible 1 m DN 19	
<b>Crépine</b>	Oui	Oui
<b>Vanne coupe circuit</b>		Oui
<b>Pistolet</b>	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique	Pistolet automatique acier avec raccord tournant
<b>Manipulable en charge</b>	OUI, à 2 personnes	
<b>Gerbable</b>	Non	Non
<b>Transportable</b>	Oui	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention	Sur rétention

### RÉPARTITION DES CHARGES LORS DE LA MANUTENTION

