

## Distributeur de carburant

### LAFON BOXTER 10 PRIVE



## Caractéristiques :

- Groupe de pompage 40-80 L/min avec dégazeur LAFON GDL80 avec cartouche filtrante (grille en acier inox)
- Pression de service : 0,16 – 0,25 MPa
- Manchette de raccordement (onduleux inox)
- Mesureur volumétrique LAFON ML80
- Plage de débit : 5 – 90 L/min
- Précision commerciale (+ ou – 2 pour mille)
- Moteur électrique Tri 400V 50 Hz-0,75Kw
- 1500 Tr/min
- Flexible norme EN 1360 longueur 4m
- Raccord cassant
- Pistolet automatique ZVA



Véhicules légers

Engins agricoles

Autocars

Travaux publics

Transports

## Distributeur de carburant

LAFON BOXTER 10 PRIVE

### Boxter 10<sup>VS</sup>



#### Modulaire

Simple ou double face, 3 - 5 ou 8m<sup>3</sup>/h



#### Robuste

Conçu pour une utilisation intensive 24h/24H  
et une résistance maximum aux intempéries



#### Ecologique

Distributeur de carburant équipé d'un bac  
de récupération des égouttures



#### Performant

Le Boxter 10 est équipé d'un mesureur d'une  
grande précision et conçu pour un usage intensif



#### Grande visibilité

La technologie du rétro-éclairage intégré dans  
la nouvelle génération d'afficheurs permet une  
grande lisibilité de jour comme de nuit





## Options

- Affichage double face
- Canne support flexible
- Kit VL/PL (électrovanne 3/5 m<sup>3</sup>/h)
- Automate de gestion intégré
- Totalisateur électromécanique
- Pompe à main de secours
- Version pompe immergée
- Kit de raccordement satellite
- Alimentation 230 Volt

## Distributeur de carburant

LAFON BOXTER 10 PRIVE

### Dimensions



poids: 100 Kg env.

